



RENAULT
PRO+

Renault KANGOO Rapid







Die Modellvielfalt des Renault KANGOO Rapid macht es leicht, den passenden Partner für Ihr Geschäft zu finden. Sie haben unter anderem die Wahl zwischen 3 verschiedenen Radständen – Rapid Compact, Rapid, Rapid Maxi – als Kasten, Doppelkabine oder Combi. Dazu kommen zahlreiche Optionen wie die Beifahrerdoppelsitzbank und viele mehr.



Komfort motiviert

Wer sich an seinem Arbeitsplatz wohlfühlt, leistet mehr. Dieses einfache Erfolgsrezept ist beim Renault KANGOO Rapid konsequent umgesetzt. Die komfortable und ergonomisch optimal gestaltete Fahrerkabine macht es leichter, an langen Arbeitstagen leistungsfähig zu bleiben. Moderne Technologien wie die Berganfahrhilfe und Renault R-LINK® für vernetzte Kommunikation und Information helfen dem Fahrer zusätzlich dabei, sich ganz auf seine Aufträge zu konzentrieren. So arbeitet jeder gern!



Einfach mehr Möglichkeiten



Umfassende Modellpalette

3 verschiedene Radstände, zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten, verblecht oder verglast, wahlweise mit oder ohne seitliche Schiebetüren, asymmetrisch geteilte Hecktüren oder Heckklappe, Leiterklappe.



Leiterklappe

Damit auch lange, sperrige Gegenstände einfach transportiert werden können.



Ebene Ladefläche

Bei umgeklapptem Beifahrersitz* steht ein ebener Laderaumboden mit 0,5 m³ zusätzlich nutzbarem Volumen zur Verfügung. Damit erhöht sich die Laderaumlänge auf 2,11 m im KANGOO Rapid Compact, 2,5 m im KANGOO Rapid und stolze 2,88 m im KANGOO Rapid Maxi.



Optionale Beifahrerdoppelsitzbank**

Erhältlich für den KANGOO Rapid, KANGOO Rapid Compact und KANGOO Rapid Maxi. Mit der Beifahrerdoppelsitzbank bietet der KANGOO Rapid Compact als einziges Fahrzeug seiner Kategorie 3 Vordersitze.

*Die Abbildung zeigt das Modell mit schwenkbarer Vario-Trennwand. ** Je nach Ausführung.

Flexibilität lohnt sich



Schnell ans Ziel kommen und schnell liefern können: In Ihrem Arbeitsalltag zählt beides. Der KANGOO ist mit leistungstarker Navigationstechnik ausgestattet: Mit Renault R-LINK® Evolution können Sie Ihren Bestimmungsort genau lokalisieren, die Reichweite überprüfen, dank vernetzter Services die günstigste Strecke ohne Stau auswählen und per Freisprecheinrichtung Ihren Kunden über Ihre Ankunft informieren. Die seitlichen Schiebetüren und die asymmetrisch geteilten Hecktüren mit einem Öffnungswinkel von 180° erleichtern den Zugang zum Laderaum. Im KANGOO Rapid verfügen Sie über einen Stauraum von 3,5 m³ für Ihre Waren*. Öffnen, einladen, Ziel finden, ausladen – so schnell kann Liefern sein!

*Mit schwenkbarer Trennwand und umgeklapptem Beifahrersitz.





Maximale Effizienz

Der KANGOO Rapid Maxi 2-Sitzer mit seinem 38 cm längeren Radstand hat Platz für Transportgüter mit einer Länge von bis zu 2,88 m*. Wer sich alle Optionen für Personenbeförderung und Materialtransport offenhalten will, wählt die Combi-Version als 5-Sitzer. Sie bietet auch voll besetzt mit einem 5-köpfigen Team noch 1,3 m³ Laderaumvolumen. Das ist wirklich effizient!

Das komplette Team plus Arbeitsmaterial in einem Kompaktlieferwagen transportieren? Für den KANGOO Rapid Maxi Doppelkabine dank seiner einzigartigen Modularität kein Problem! Die Rücksitzbank lässt sich mit einem Handgriff umklappen und in eine ebene Ladefläche verwandeln. Die schwenkbare Gittertrennwand verschwindet hinter den Vordersitzen und schon ist Platz für alles bis zu 2 Metern Länge.

Flexibles Raumkonzept: Bei umgeklappter Rücksitzbank steigt das Laderaumvolumen des KANGOO Rapid mit Doppelkabine von 2,4 m³ auf 3,6 m³ – groß genug für eine Europalette! Der KANGOO Rapid Maxi 2-Sitzer bietet eine Nutzlast von 763 kg und ein Laderaumvolumen von 4,6 m³.

*Mit schwenkbarer Vario-Trennwand und umgeklapptem Beifahrersitz.



KANGOO Rapid Maxi


4,66 m

KANGOO Rapid

4,28 m

KANGOO Rapid Compact

3,89 m



Renault KANGOO Rapid im Scan

Variable Ladelängen für jeden Bedarf, Motoren mit hoher Leistung bei niedrigem Verbrauch und eine Elektroversion als Symbol für zukunftsweisende Innovationen und ökologische Verantwortung: Ein genauer Blick auf den KANGOO lohnt sich mehr denn je.

Große Aufgaben, kleine Ausgaben

Ob Benziner oder Diesel – der Renault KANGOO Rapid bietet, je nach Konfiguration, ein Laderaumvolumen zwischen 1,3 und 4,6 m³. Sein modularer, bis ins Detail durchdachter Laderaum ist so konzipiert, dass Volumen und Länge optimal ausgenutzt werden können. Dank schwenkbarer Vario-Trennwand, umklappbarem Beifahrersitz und zahlreichen Ablagen im Innenraum wird kein Platz verschenkt – denn Raum ist Geld!

Die beruflichen Anforderungen steigen. Und damit auch die Ansprüche an ein Nutzfahrzeug. Der Renault KANGOO Rapid ist optimal darauf eingestellt.

Seine Vielseitigkeit macht sich bezahlt!

Heute müssen Sie Material transportieren, morgen mit dem ganzen Team zum Einsatzort reisen? Der Renault KANGOO Rapid passt sich an Ihre wechselnden Aufgaben an. Auf Wunsch ist er jetzt mit 3 Vordersitzen erhältlich: Neben dem Fahrersitz bietet die Beifahrerdoppelsitzbank nicht nur zwei Mitfahrern bequem Platz, sondern auch noch 15 Liter Stauraum unter der Sitzfläche. Ihre Rückenlehnen lassen sich getrennt umklappen und als Ablage oder für den Transport langer Gegenstände nutzen. Mit dem Renault KANGOO Rapid Maxi Doppelkabine können Sie fünf Personen transportieren und – bei umgeklappter Rücksitzbank – eine Ladelänge von 2,00 m nutzen. Darf es noch etwas mehr sein? Mit der Leiterklappe ist die Transportkapazität nach oben offen!

Alles in Ordnung

Dank zahlreicher Ablagemöglichkeiten im Innenraum bleibt Ihr Arbeitsplatz übersichtlich und aufgeräumt. Ihre Unterlagen im DIN-A4-Format oder das Notebook verstauen Sie schnell und bequem

im Ablagefach im Instrumententräger, größere Gegenstände finden in der Ablagegalerie unter dem Dach, im Handschuhfach, in der Armlehne in der Mitte (je nach Version) oder auch unter der Beifahrerdoppelsitzbank Platz.


Der Ladebereich bietet ein großzügiges Volumen zwischen 1,3 und 4,6 m³, je nach Version. Dank zahlreicher Ausstattungsoptionen lässt sich der KANGOO Rapid ganz nach Bedarf einrichten. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Trennwandlösungen – geschlossen, mit oder ohne Fenster, Vario-Trennwand – und Verkleidungen für den Boden und die Seitenwände zum Schutz des Laderaums, Befestigungssystemen zur Ladungssicherung, verblechten oder verglasten Türen oder der praktischen Leiterklappe. Die Nutzlast beträgt je nach Radstand und Konfiguration zwischen 439 und 763 kg.

Praktischer Ladekomfort

Für bequemes Ein- und Ausladen in jeder Situation verfügt der KANGOO über seitliche Schiebetüren und asymmetrisch geteilte Hecktüren mit einem Öffnungswinkel von 180°. Die niedrige Ladekante von 57 bis 61 cm Höhe erleichtert das Verladen schwerer Gegenstände. So arbeiten Sie einfach schneller!



Breite
bis zu 1,22 m



Höhe
bis zu 1,13 m




Länge
bis zu 2,89 m



Laderaumvolumen
bis zu 4,6 m³



Nutzlast
bis zu 763 kg



Wirtschaftliche Höchstleistung

In den Benzin- und Dieselmotoren für den Renault KANGOO Rapid sorgen zahlreiche Innovationen für mehr Leistung und weniger Verbrauch. Modernste Technologien steigern die Effizienz, damit die Sparsamkeit nicht auf Kosten der Fahrdynamik geht.

Dieselmotoren ENERGY dCi 75 und dCi 90 mit Start & Stop-Automatik

Die ENERGY Motoren dCi 75 und dCi 90 sind ebenso kraftvoll wie effizient und damit ideal für den gewerblichen Einsatz. Dank Energie-Rückgewinnung und Start & Stop-Automatik zählt der KANGOO mit einem Durchschnittsverbrauch von nur 4,2 Litern pro 100 Kilometern* und CO₂-Emissionen von 110 g/km* zu den sparsamsten Fahrzeugen seiner Klasse. Die niedrigen Verbrauchswerte und das verlängerte Wartungsintervall von 40.000 km oder 2 Jahren reduzieren die Betriebskosten deutlich.

Benzinmotor ENERGY TCe 115

Der 4-Zylinder-Turbobenziner mit Direkteinspritzung ENERGY TCe 115 mit 16 Ventilen und 1.197 cm³ Hubraum überzeugt mit kraftvollen 115 PS, hohem Drehmoment und hervorragenden Verbrauchswerten. Das maximale Drehmoment von 190 Nm ist zwischen 2.000 und 4.000 U/min verfügbar, 90% davon schon bei 1.500 U/min. Mit seiner Leistung von 100 PS/l Hubraum setzt er neue Maßstäbe für einen 1,2-l-Benzinmotor. Dennoch verbraucht er nur 6,1 l/100 km* mit CO₂-Emissionen von 140 g/km*, sodass Fahrspaß und Wirtschaftlichkeit zugleich möglich sind.



Abgebildeter Motor: ENERGY dCi 90

*Kombiniert. Werte nach Messverfahren VO (EG) 715/2007. (KANGOO Rapid mit 15-Zoll-Rädern und Standardbeladung).



Unterwegs im Netz

Das integrierte Online-Multimedia-system* Renault R-LINK® Evolution ist genau das richtige Tool für alle gewerblichen Kunden, die in jeder Situation auf dem Laufenden bleiben möchten. Renault R-LINK® Evolution ist mit vielen Innovationen, die Sie bei der Organisation Ihrer Abläufe und der Reduzierung Ihrer Betriebskosten unterstützen, ausgestattet.

*Optional erhältlich.

Sicherheit für alle

Renault übernimmt Verantwortung für die Sicherheit am mobilen Arbeitsplatz: Der KANGOO Rapid ist mit den wirkungsvollsten aktiven und passiven Sicherheitssystemen für Sie und Ihre Mitarbeiter ausgestattet. Mit seinem neuartigen elektronischen Stabilitätsprogramm ESP, das auch die Traktionskontrolle Extended Grip und eine Berganfahrhilfe umfasst, bietet der KANGOO Rapid allen, die beruflich unterwegs sind, ein höchstes Maß an Sicherheit.



Schutz von Fahrer und Passagieren

Frontairbags, Seitenairbags für Kopf und Brustkorb, Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern mit programmiertem Rückhaltesystem vorne, Anti-Submarining-Sitze für Fahrer und Beifahrer, ausgenommen Beifahrerdoppelsitzbank.



Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)

Das ESP der neuen Generation verbindet die Antriebsschlupfregelung (ASR) und die Untersteuerungskontrolle (USC) mit Extended Grip und Berganfahrhilfe. Die Traktionskontrolle Extended Grip verbessert die Bodenhaftung Ihres KANGOO unter schwierigen Fahrbedingungen auf rutschigem Untergrund wie Schlamm, Schnee oder Sand.




Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Hält Ihre bevorzugte Reisegeschwindigkeit konstant oder verhindert, eine gewünschte Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten. Die gewählte Geschwindigkeit kann über die Bedienelemente am Lenkrad geändert werden.



Einparkhilfe

Dank Rückfahradar kommen Sie entspannt und sicher in jede Parklücke.



Berganfahrhilfe

Die Berganfahrhilfe hält den Bremsdruck automatisch für 2 Sekunden aufrecht und unterstützt Sie somit beim Anfahren an starken Steigungen, am Berg oder im Gefälle.

Renault KANGOO Rapid.

Ganze Arbeit.



Lackierungen



QNG Mineral-Weiß



KNU Galaxie-Grau



719 Rubin-Rot



KNX Silber-Grau*



KNG Stahl-Grau*



GND Diamant-Schwarz*



RNL Digital-Blau*



CNB Mokka-Braun*

*Metallic-Lackierung.

Ausstattungen

KANGOO Rapid Basis

- ABS
- Drehzahlmesser
- Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Extended Grip und Berganfahrassistent
- Fahrerairbag
- Hecktüren, 180° ohne Fenster
- Lenkrad höhenverstellbar
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung
- Stoffpolsterung „Titan“
- Verzurrösen im Laderaumboden
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Zuschaltbarer ECO Mode

Zusätzliche Serienausstattung für TCe 115

- Fensterheber vorne, elektrisch mit Impulsfunktion




KANGOO Rapid Extra

zusätzlich bzw. abweichend zu Basis

- Fensterheber vorne, elektrisch mit Impulsfunktion
- Ablagegalerie über den Vordersitzen
- Handschuhfach verschließbar
- Hecktüren, 180° mit Fenster
- Kunststoffboden im Laderaum
- Schiebetür rechts
- Zuschaltbarer ECO Mode

Abb. zeigen Sonderausstattung.

Konfigurationen



Technische Daten

Kraftstoffart	Super				Diesel ¹				
	Motorisierung	Basis ENERGY TCe 115 Extra ENERGY TCe 115	Basis dCi 75	Extra dCi 75	Extra ENERGY dCi 75	Basis dCi 90	Extra dCi 90	Extra ENERGY dCi 90	Extra dCi 110
Getriebe	6-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	6-Gang
Leistung, kW (PS) bei U/min	84 (114) 4.500	55 (75) 4.000	55 (75) 4.000	55 (75) 4.000	66 (90) 4.000	66 (90) 4.000	66 (90) 4.000	66 (90) 4.000	81 (110) 4.000
Verbrauch ² , l/100 km	innerorts	7,2	5,2	5,2	4,6	5,2	5,2 [5,7] ³	4,6	5,0 [5,2] ³
	außerorts	5,4	4,2	4,2	4,1	4,2	4,2 [4,6] ³	4,1	4,4 [4,5] ³
	kombiniert	6,1	4,6	4,6	4,2	4,6	4,6 [5,0] ³	4,2	4,6 [4,7] ³
CO ₂ -Emissionen ² kombiniert, g/km	140	119	119	110	119	119 [130] ³	110	119 [123] ³	
Schadstoffarm nach Abgasnorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	
Leergewicht minimal ⁴ , kg	1.320	1.326 [1.350] ⁵	1.355	1.355	1.326	1.355 [1.432/1.499] ³	1.355	1.365 [1.448/1.516] ³	
Zulässiges Gesamtgewicht, kg	1.920	1.884 [1.785] ⁵	1.950	1.950	1.884	1.950 [2.200/2.200] ³	1.950	1.950 [2.200/2.200] ³	
Zulässiges Gesamtzuggewicht, kg	2.970	2.934 [2.835] ⁵	3.000	3.000	2.934	3.000 [3.250/3.250] ³	3.000	3.000 [3.250/3.250] ³	
Nutzlast maximal ⁶	600	558 [435] ⁵	595	595	558	595 [768/701] ³	595	585 [752/684] ³	
Zulässige Anhängelast ⁷									
– gebremst, bis 12% Steigung	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
– ungebremst	660	615 [670] ⁵	675	675	615	675 [715/745] ³	675	680 [720/750] ³	
– Stützlast	75	75	75	75	75	75	75	75	

¹ Sämtliche Dieselsonversionen sind serienmäßig mit selbstreinigendem Rußpartikelfilter ausgestattet.

² Die angegebenen Werte wurden nach vorgeschriebenem Messverfahren gemäß VO (EG) 715/2007 und § 2 Nrn. 5, 6, 6 a Pkw-EnVKV in der gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

[]³ Werte für KANGOO Rapid Maxi/Rapid Maxi Combi/Rapid Maxi Combi Doppelkabine.

⁴ Leergewicht nach Vorgaben der RL 97/27/EG. Serien-, Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert.

[]⁵ Angaben für KANGOO Rapid Compact.

⁶ Die tatsächliche Nutzlast eines Fahrzeugs, die sich aus der Differenz zwischen zulässigem Gesamtgewicht und Leergewicht errechnet, ist nur durch Wiegen eines individuellen Fahrzeugs ermittelbar. Bei Serien-, Sonderausstattung oder Zubehör geringere Nutzlast.

⁷ Im Rahmen des zulässigen Gesamtzuggewichts.


Optionen



1. Laderaum mit Vario-Trennwand. Bei geschlossener Vario-Trennwand stehen beim KANGOO Rapid Maxi 4,0 m³ Laderaum zur Verfügung. **2. Laderaum mit variabler Gittertrennwand** für den Renault KANGOO Maxi Doppelkabine. Erstaunlich wandlungsfähig, bei Beförderung von 5 Passagieren steht Ihnen ein Laderaumvolumen von 2,4 m³ zur Verfügung, bei umgeklappter Rücksitzbank stehen Ihnen sogar 3,6 m³ zur Verfügung. **3. Schutzstange hinter dem Fahrersitz.** **4. Vario-Trennwand.** Der Beifahrersitz lässt sich umklappen und ermöglicht so das Drehen der Vario-Trennwand. Außerdem dient er als praktischer Arbeitstisch zum Verfassen von Notizen oder Ausfüllen von Lieferscheinen. **5. Trennwand.** Die vollständig geschlossene Trennwand mit Fenster teilt den Laderaum vom Fahrerbereich ab. Die Ausstattung des Laderaums mit einem Kunststoffboden sichert die Ladung vor Verrutschen, schützt die Karosserie und erleichtert die Pflege.




1. Online-Multimediasystem Renault R-LINK® Evolution. Mit Navigationssystem und Sprachsteuerung für optimale Information und perfektes Entertainment unterwegs. **2. Licht- und Regensensor.** Schaltet automatisch das Licht und die Scheibenwischer ein, wenn es die Bedingungen erfordern. **3. Integrierte Nebelscheinwerfer.** Um besser zu sehen und gesehen zu werden. **4. Neue Radiomodelle.** Alle Geräte verfügen über Bluetooth® und USB-Anschluss. **5. Klimaanlage mit Pollenfilter.** **6. Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer.** Der Tempopilot erlaubt es, eine konstante Geschwindigkeit festzulegen, was den Komfort erhöht und den Verbrauch senkt. Der Geschwindigkeitsbegrenzer sorgt dafür, dass eine bestimmte Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten wird. Beide Funktionen lassen sich jederzeit leicht deaktivieren. **7. Einparkhilfe (hinten).** Nähert sich das Fahrzeug beim Zurücksetzen einem Hindernis, ertönt ein akustisches Signal in immer kürzeren Intervallen, je kleiner der Abstand wird.



Abmessungen


KANGOO Rapid Compact



KANGOO Rapid



KANGOO Rapid Maxi



	KANGOO Rapid Compact	KANGOO Rapid	KANGOO Rapid Maxi	KANGOO Rapid Maxi Combi Doppelkabine	KANGOO Rapid Maxi Combi
Kofferraumvolumen (min./max. in Liter)¹	2.300/2.800 ²	3.000/3.500 ²	4.000/4.600 ²	2.400/3.600 ³	1.300/3.400 ³
Abmessungen (mm)					
A Radstand	2.313	2.697	3.081	3.081	3.081
B Gesamtlänge	3.898	4.282	4.666	4.666	4.666
C Überhang vorne	875	875	875	875	875
D Überhang hinten	710	710	710	710	710
E Spurbreite vorne	1.521	1.521	1.521	1.521	1.521
F Spurbreite hinten	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
G Gesamtbreite/mit Außenspiegel	1.829/2.138	1.829/2.138	1.829/2.138	1.829/2.138	1.829/2.138
H Höhe, unbeladen	1.783/1.812	1.805/1.844	1.810/1.836	1.802/1.826	1.802/1.826
H1 Höhe über den Hecktüren	1.833/1.863	1.872/1.934	1.893/1.920	1.878/1.902	1.878/1.902
J Höhe der Ladekante, unbeladen	547/577	558/609	575/601	563/586	563/586
K Bodenfreiheit, unbeladen/beladen	152–210/143–172	157–210/143–172	170–212/145–172	170–210/150–172	170–212/145–172
M Ellbogenfreiheit vorne/hinten	1.510/–	1.510/–	1.510/–	1.510/1.539	1.510/1.539
N Breite zwischen Seitenverkleidungen vorne/hinten	1.464/–	1.464/–	1.464/–	1.464/1.507	1.464/1.507
Q1 Höhe Innenraum hinten	1.227	1.251	1.252	1.154	1.154
Y Breite Laderaumöffnung 1 m über Ladekante	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
Y1 Breite Laderaumöffnung 100 mm über Ladekante	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
Y2 Innenbreite zwischen den Radkästen	1.218 ⁴	1.218 ⁴	1.218 ⁴	1.141	1.141
Z Laderaumhöhe	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
Z1 Laderaumlänge	1.092	1.476	1.862	1.361	1.008
Z2 Laderaumlänge am Boden	1.347	1.731	2.115	1.432	1.328
– bei umgeklapptem Beifahrersitz (optional)	2.118	2.502	2.886	–	–
– bei umgeklappter Rücksitzbank (optional)	–	–	–	2.043	2.210

¹Nach VDA-Norm.

²Mit umgeklapptem Beifahrersitz, je nach Version optional.

³Mit umgeklapptem Beifahrersitz/umgeklappter Rücksitzbank.

⁴Die Innenbreite zwischen den Radkästen bei der Ausstattung „Verkleidung der Radkästen und Laderaumseiten, halbhoch“ beträgt weniger als 1,20 m.



1. Holzboden und Seitenverkleidung aus Holz. Bieten wirksamen Schutz für den Laderaum Ihres KANGOO Rapid. **2. Zubehör-Radio.** Entdecken Sie unsere breite Autoradio-Palette bei Ihrem Renault Partner. Dieses Modell verfügt über einen USB-Eingang, iPod-/iPhone-Anschluss sowie ein integriertes Bluetooth®-Modul. **3. Smart Box und Light Box.** Für Fahrzeuge mit Getränkehalter in der Mittelkonsole. Light Box in Blau oder Grün mit mobilem LED-Licht oder die praktische Smart Box in grün zum Aufräumen kleiner Gegenstände. **4. TomTom® mobiles Navigationsgerät.** 5 Zoll breites Display. Elektronisches Fahrtenbuch. Lifetime TomTom® Traffic, damit Sie schneller an Ihrem Ziel ankommen. Inklusive Lifetime Maps von Europa. 3D-Karten – sehen Sie Gebäude und Orientierungspunkte in beeindruckender 3D-Ansicht. **5. Teppiche und Gummimatten.** Die maßgefertigten Teppiche und Gummimatten sind zu 100% mit der serienmäßigen Fixierungspunkten kompatibel und sorgen für einen dauerhaften Schutz Ihres Renault KANGOO Rapid. **6. Freisprecheinrichtung Parrot Bluetooth®.*** Mit den Freisprecheinrichtungen von Parrot können Sie telefonieren, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Die Bluetooth®-Freisprecheinrichtung erlaubt es Ihnen sogar, Ihr Telefon in der Tasche zu lassen. **7. Sitzbezüge.** Mehr Schutz für die Sitze Ihres Renault KANGOO. Die optisch ansprechenden Sitzbezüge „Aquila Evolution“ wurden speziell für eine intensive Nutzung entwickelt. Die Sitzbezüge bestehen aus 100% Polyester und sind waschmaschinenfest. **8. Dachgalerie aus Stahl.** Mit der Dachgalerie aus Stahl können Sie auch Lasten bis zu 100 kg auf dem Dach transportieren. Je nach Version unterstützt eine Laderolle das Verladen. **9. Scheibenschutzgitter.** Schützen Sie Ihr Fahrzeug mit diesen Stahlgittern gegen Diebstahl. Sie sind leicht einzubauen und behindern Ihre Sicht am Fahrzeugheck nicht. **10. Lastenträger.** Mit den Lastenträgern des Renault KANGOO Rapid können bis zu 100 kg transportiert werden. **11. Feststehende Anhängerkupplung.** Die feststehende Anhängerkupplung wurde für eine intensive Nutzung entwickelt. Der Kugelkopf kann mit Hilfe des entsprechenden Werkzeuges abgenommen werden.

*Für die meisten gängigen Bluetooth®-Telefone geeignet.



Renault blickt auf jahrelange Erfahrung auf dem Nutzfahrzeugmarkt zurück. Unser Ziel ist es, unseren gewerblichen Kunden geeignete, innovative Produkte und Serviceleistungen anzubieten. Über die Jahre konnten wir starke, nachhaltige Kundenbeziehungen im Nutzfahrzeugsegment aufbauen. Diese Bindungen möchten wir heute weiter stärken und ausbauen. Darum haben wir die Marke Renault Pro+ gegründet, die speziell auf unsere Kunden auf dem Nutzfahrzeugmarkt zugeschnitten ist. Mit sinnvollen Innovationen und einem intuitiven Kundenerlebnis geht Renault Pro+ über die bestehenden Produkte, Dienstleistungen und Kundenversprechen hinaus und bietet den Kunden maßgeschneiderte Lösungen.

Um dem Bedarf unserer Kunden gerecht zu werden, bieten wir Service von Profis für Profis.



Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite

– Auf gewerbliche Kunden spezialisiertes Verkaufs- und Servicepersonal



Leichtere Auswahl

– Eine umfangreiche Ausstellung von Firmenfahrzeugen einschließlich umgebaute Fahrzeuge
 – Systematisches Probefahrtangebot für Pkw und Lkw ohne Termin
 – Abgabe eines individuellen Angebots innerhalb von 48 Stunden (auch für Auf- und Umbauten)



Mobilitätsgarantie

– Verlängerte Werkstattöffnungszeiten für Gewerbekunden
 – Umgehende Problemdiagnose
 – Wartung innerhalb von 8 Stunden während der Öffnungszeiten nach Terminabsprache
 – Im Pannenfall wird ein Ersatzfahrzeug der gleichen Fahrzeugklasse angeboten

 LIKEN und auf dem Laufenden bleiben:
facebook.com/RenaultDeutschland

 FOLGEN und mitreden:
#KangooDE
twitter.com/RenaultDE

 ABONNIEREN und kein Highlight verpassen:
youtube.com/RenaultDE

Den Renault KANGOO intensiv erleben auf
www.renault.de



Wir haben alles darangesetzt, dass der Inhalt dieser Veröffentlichung am Tag der Drucklegung korrekt und auf dem neusten Stand ist. Renault behält sich im Rahmen seiner Politik zur ständigen Verbesserung der Produkte das Recht vor, die Spezifikationen und die beschriebenen und abgebildeten Fahrzeuge jederzeit zu ändern. Diese Änderungen werden den Renault Partnern schnellstmöglich mitgeteilt. Bitte erfragen Sie die neusten Informationen bei Ihrem Renault Partner. Aufgrund der drucktechnischen Beschränkungen können die in dieser Broschüre abgebildeten Farben geringfügig von den tatsächlichen Farbtönen des Lacks oder der Innenausstattungsmaterialien abweichen. Alle Rechte sind vorbehalten. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Renault sind verboten. Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl. Renault empfiehlt 

 Prodigious Crédits photo: Renault Communication, O. Banet, C. Cugny, Y. Brossard – Printed in EC – Januar 2016 – 33170116